

Кот не встаёт на задние лапы: что делать

Когда питомец перестаёт опираться на задние конечности, это почти всегда признак опасной неврологической или сосудистой проблемы, а не просто усталости. Не стоит ждать, что само пройдёт: промедление бывает опасно на часы, особенно если питомец тяжело дышит или появилась боль. Причины бывают разными: от травмы и тромбоза до отравления или поражения позвоночника.

Здесь разберём основные состояния, при которых у кошки отнимаются задние лапы, и понятные шаги до приезда врача. Будет рассказано, как оценить состояние, что нельзя делать до осмотра и что именно стоит задать специалисту, чтобы не навредить и ускорить помощь.

Что выглядит как отказ задних лап

Владелец часто видит, что кот волочит задние лапы, заваливается при ходьбе, подволакивает таз. Порой животное становится тихим, не пьёт, беспокойно мяукает. Важно проверить, тёплые ли лапы, есть ли чувствительность, получается ли у него сходить в туалет.

- Внезапно перестал вставать на задние лапы.
- Волочит таз при движении.
- Одна или обе лапы холоднее других.
- Не может сходить в туалет.
- Дышит тяжело или тяжело дышит.
- Показывает боль.

Такие признаки помогают быстро описать ситуацию оператору или врачу. Лучше не стоит искать причину без осмотра: по внешнему виду нельзя отличить травму от сосудистой катастрофы или отравления.

Частые причины

В практике среди причин называют травмы, тромбоз, смещение или грыжу диска, отравления, инфекционные заболевания и поражения нервов. У кота могут отказать после прыжка с высоты, наезда, резкого движения или контакта с ядом. Кроме того бывают нарушения мочеиспускания и вялость, которые требуют немедленной помощи.

Группа причинЧто заметноПочему важноТравмаКричит, не даёт прикоснутьсяНужен осмотр и обезболиваниеСосудистая проблемаОдна или обе лапы холоднееПромедление опасноПозвоночникНе опирается, заваливаетсяОценивают неврологиюОтравлениеОтказ от еды, слабостьНужна помощь врачаВоспалениеВялость, отказ от водыТребует леченияНеврологияЗаплетаются конечностиДиагноз ставит врач

Не стоит искать в интернете готовый диагноз, потому что одинаковые симптомы встречаются при разных состояниях. Например, кот не может встать и при травме, и при сосудистой катастрофе. Точную причину определяет врач после осмотра и дополнительных исследований.

Действия до визита специалиста

Успокойте питомца: перенесите его в тихое безопасное место, ограничьте движение. Не давайте человеческие препараты или препараты без назначения. Если видите кровотечение, остановите кровь.

При подозрении на отравление не пытайтесь вызывать рвоту самостоятельно.

1. Соберите время и обстоятельства: когда началось.
2. Перечислите признаки: отказ задних лап, тяжело дышит.
3. Заранее подготовьте данные: возраст, хронические болезни, что давали.
4. Позвоните с ветеринарной службой и выполняйте рекомендации.

Ваше спокойствие важно: меньше паники, тем яснее вы сможете описать состояние и помочь специалисту.

Когда мочеиспускание отсутствует, это отдельный повод для срочности: задержка мочи может привести к тяжёлым последствиям. Не откладывайте: сообщите об этом сразу, чтобы уточнить дальнейшие шаги.

Когда нужен срочный вызов

Вызывайте помощь срочно, если кот не поднимается, задыхается, теряет сознание, сильно кричит, у него судороги или моча с кровью. Также требуют внимания внезапная вялость, отказ от питья и понос с кровью. Чем быстрее осмотрит врач, тем выше шансы стабилизировать питомца.

Симптом Действие Отказ задних конечностей Вызывать помощь Одышка Не оставлять одного Нет мочеиспускания Вызвать специалиста Припадок Убрать опасные предметы Крик, беспокойство Ждать указаний

Когда не уверены, лучше позвонить и описать ситуацию. Оператор объяснит, нужен ли срочный выезд и что делать до прибытия.

Как врач оценивает состояние

При осмотре специалист уточняет историю: время появления, предшествующие травмы, чем питается, какие препараты получал. Затем проверяет рефлексы, болевую чувствительность, температуру лап и функцию мочеиспускания. При необходимости назначают ультразвуковое исследование, анализы или рентген.

- Клинический осмотр.
- Оценка нервной системы.
- УЗИ или рентген.
- Лабораторные исследования.
- Контроль мочевого пузыря.

Исследования позволяют разделить возможные причины и определить дальнейшие действия. Не пытайтесь лечить по совету знакомых: без осмотра легко ухудшить состояние.

[цена срочного вызова ветеринара](#)

Ошибки владельцев

Не давайте человеческие обезболивающие, активированный уголь или любые препараты без назначения врача. Не пытайтесь вправлять конечности, массировать или прогревать подозрительные участки. Не оставляйте питомца без присмотра в месте с риском падения.

- Нельзя самостоятельно давать препараты.

- Не греть и не растирать.
- Не вправлять конечности самостоятельно.
- Не откладывать обращение за помощью.

Когда животное в сознании, обеспечьте покой, уберите всё, о которые он может удариться. При судорогах не фиксируйте насильно, лишь уберите опасное и засекайте время.

Что спросить у ветеринара

После осмотра уточните: что могло вызвать состояние, требуется ли дополнительная диагностика, какие действия предпринять, какие препараты допустимы. Поинтересуйтесь, когда нужно приехать в клинику, как наблюдать дома и какие признаки опасны.

Вопрос Зачем Что могло вызвать отказ лап Оценить срочность Какая диагностика нужна Подготовиться Что делать до улучшения Помочь питомцу Какие признаки опасны Не пропустить ухудшение

Уход и наблюдение после осмотра

После консультации выполняйте рекомендации врача, не меняйте дозировки и не отменяйте лечение без указаний. Ограничьте активность, обеспечьте удобное место и доступ к воде и лотку. Наблюдайте за дыханием, мочеиспусканием, аппетитом и подвижностью.

1. Давайте лекарства строго по схеме.
2. Записывайте изменения.
3. Следите за мочеиспусканием.
4. Срочно сообщайте об ухудшении.

Когда становится хуже, не откладывайте: тяжёлое дыхание, нет мочеиспускания, [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) нарастающая слабость — повод срочно позвонить.

Заключение

Отказ задних лап у кота — тревожный признак, который требует быстрой оценки. Не ищите причину в одиночку: подготовьте описание симптомов, обеспечьте покой и обратитесь за помощью.

Часто задаваемые вопросы

Почему кот не встаёт на задние лапы

Возможных причин много: травма, тромбоз, болезни позвоночника, отравление или неврологические нарушения. Диагноз устанавливает специалист после осмотра.

Что делать до приезда врача

Обеспечьте покой, ограничьте движение, не давайте препараты без рекомендации. Зафиксируйте время и признаки. Если есть кровотечение остановите кровь clean ткань.

Можно ли дать коту активированный уголь

Нет, без указания врача. При подозрении на отравление правильнее обратиться к врачу: часть средств способны ухудшить состояние или затруднить оценку.

Опасно ли, если кот тяжело дышит и не встаёт

Да, это повод для неотложной помощи. Тяжёлое дыхание вместе с отказом задних лап может говорить о серьёзной проблеме. Не откладывайте — звоните в ветеринарную службу.

Что спросить у ветеринара

Спросите о вероятной причине, нужны ли анализы и УЗИ, какие лекарства можно давать и что должно насторожить. Также спросите, когда нужен повторный осмотр.