

Из-за чего у шпица появляется алопеция: факторы и что предпринять

Алопеция у шпица — распространённая проблема, с которой хозяева сталкиваются неожиданно: ещё вчера пушистый любимец выглядел отлично, а сегодня на шерсти появились залысины. Существенно понять, что поредение — это не самостоятельное заболевание, а признак о нарушениях в организме.

Факторы бывают самыми разными: от эндокринных нарушений до паразитов. Некоторые состояния требуют срочного визита к врачу, другие можно корректировать в домашних условиях, но верное заключение должен поставить ветеринар после диагностики.

Основные причины алопеции у шпицев

Собаки породы шпиц склонны к нескольким типичным проблемам, провоцирующим потерю шерсти. Чаще всего диагностируются гормональные нарушения, аллергии, паразитарные инвазии и нехватка витаминов. Каждая из перечисленных причин требует в разном подходе к лечению.

Эндокринная система напрямую влияет на состоянии кожи и шерсти. Нарушения в работе щитовидной железы, дисбаланс половых гормонов или болезни надпочечников вызывают симметричному выпадению по бокам, на спине и в области бёдер. Шерсть становится безжизненной, ломается и выпадает.

Не менее важны и внешние факторы: неправильный рацион, стресс, неподходящие условия и отсутствие регулярного ухода. Представители породы отличаются повышенной чувствительностью к качеству питания и психологическому комфорту.

Каким образом распознать природную линьку от патологии

Многие владельцы смешивают естественную линьку с патологическим облысением. Природный процесс случается два раза за год и продолжается несколько недель. При этом покров выпадает одинаково по всему телу, не образуя залысин.

Признак	Нормальная линька	Алопеция	Симметричность	Равномерно по телу	Локальные залысины	Состояние кожи
	Чистая, без покраснений	Покраснения, шелушение	Зуд	Отсутствует	Часто присутствует	Длительность
	2–4 недели	Дольше месяца	Сезонность	Весна и осень	В любое время года	

Болезненное облысение идёт вместе с дополнительными симптомами: зудом, покраснением эпидермиса, шелушением, переменами в поведении животного. Когда вы обнаружили хотя бы один из таких признаков, стоит пойти к специалисту.

Эндокринные причины облысения

Гипотиреоз — одна из самых частых эндокринных причин, вызывающих алопеции у шпицев. Недуг развивается медленно, проявляется вялостью, набором веса и понижением состояния покрова. Заключение подтверждается лабораторным исследованием на концентрацию тиреоидных гормонов.

Нарушение баланса половых гормонов также может провоцировать выпадение шерсти. У нестерилизованных животных данное состояние часто связано с заболеваниями яичников или семенников. По результатам обследования специалист может рекомендовать стерилизацию как метод решения проблемы.

- Гипотиреоз и снижение функции щитовидной железы

- Дисбаланс половых гормонов
- Патологии надпочечников и синдром Кушинга
- Сахарный диабет и нарушения обмена веществ

Паразиты и грибковые поражения

Блохи, клещи и вши доставляют питомцу значительный вред и являются распространённым причиной алопеции. Постоянный зуд заставляет собаку раздирать эпидермис до ран, что вызывает формирование залысин.

Грибковые инфекции требуют в специальном внимании: стригущий лишай передаётся не только на других питомцев, но и может быть угрозой для человека. Терапия проводится специальными средствами под контролем врача.

Демодекоз и саркоптоз проявляются интенсивным зудом, покраснением и локальным облысением волос. Диагностика предполагает соскоб кожи и лабораторное изучение.

Аллергические реакции и пищевая непереносимость

Алиментарная аллергическая реакция часто проявляется кожными признаками: зудом, краснотой, потерей шерсти и воспалительным процессом в ушных раковинах. Протеин животного происхождения чаще всего становится виновником реакции.

Элиминационная диета — основной способ диагностики пищевой аллергии. Владелец меняет рацион животного на особый корм с иным видом белка и отслеживает состояние в течение восьми недель.

Сезонная аллергия или реакция на слюну блох также вызывают зуд и потерю шерсти. Немаловажно убрать вероятные аллергены из среды обитания питомца.

Питание и витаминная поддержка

Полноценный рацион — залог здоровой шубки и кожи. Нехватка жирных кислот, цинка, биотина и витаминов В вызывает пересыхание эпидермиса и потерю волос.

Хороший корм обязан включать достаточное число белка животного происхождения, жиров и минералов. При необходимости ветеринар порекомендует добавки с учётом индивидуальных потребностей питомца.

Резкая смена корма может вызвать не только желудочно-кишечные расстройства, но и ухудшение состояния шерсти. Переводите питомца на новый рацион постепенно, в течение семи-десяти дней.

<https://3rm.info/raznoe/95315-skoraja-veterinarnaja-pomosch-preimuschestva-obraschenija.html>

Стресс и условия содержания

Собаки этой породы славятся высокой возбудимостью и остро реагируют на изменения в обстановке. Смена места, появление нового члена семьи, сильные звуки или расставание с хозяином могут стать толчком к началу облысения.

Тесное содержание, нехватка физической активности и редкие выгулы провоцируют постоянный эмоциональный стресс. Тело отвечает на нагрузку выбросом гормона стресса, что нарушает функционирование фолликулов шерсти.

1. Обеспечьте питомцу стабильный распорядок дня
2. Создайте спокойную обстановку без громких звуков
3. Уделяйте время играм и прогулкам
4. Постепенно приучайте собаку к изменениям в жизни

Как выявить причины облысения

Чтобы точного определения причины выпадения шерсти специалист осуществляет комплексное диагностирование. Оно включает осмотр кожи, сбор анамнестических данных, лабораторные и инструментальные методы.

Метод диагностикиЧто выявляетОсмотр и дерматоскопияСостояние кожи и фолликуловСоскоб кожиКлещи и паразитарные заболеванияАнализ кровиГормональный фон и обмен веществБиохимия кровиРаботу внутренних органовЦитологияВоспалительные процессыПосев на грибкиГрибковые инфекции

Лишь по завершении получения всех результатов специалист сможет установить заключение и назначить корректное терапевтическую схему. Самостоятельное определение нередко приводит к осложнённым формам заболевания.

[вызов ветеринара круглосуточно москва](#)

Что делать хозяину при появлении залысин

При начальных признаках облысения нужно записаться к специалисту и не увлекаться самолечением. Не наносите на кожу питомца препараты без рекомендации врача.

- Запишитесь на приём к ветеринарному врачу
- Соберите информацию о рационе и изменениях в жизни питомца
- Не применяйте лекарственные средства без консультации
- Обеспечьте спокойную обстановку и качественный уход
- Следуйте рекомендациям специалиста по лечению

Специалист определит причину потери шубки и составит персональный план терапии. Терапия может включать изменение рациона, медикаментозные препараты, процедуры и постоянный контроль состояния животного.

Заключение

Алопеция у шпица ни в коем случае не может оставаться проигнорированной. Чем раньше вы придёте к специалисту, тем выше шансы на благоприятное восстановление шерсти.

Часто задаваемые вопросы

Отчего у шпица образовались залысины?

Факторов существует немало: гормональные нарушения, паразиты, аллергические реакции, эмоциональный стресс и несбалансированный рацион. Точный диагноз поставит ветеринар по результатам обследования.

Каким образом различить естественную линьку от алопеции?

При обычной смене шерсти шерсть выпадает одинаково и не формирует залысин. При патологии появляются местные залысины, часто сопровождающиеся зудом и покраснением.

Способен ли патологическое облысение исчезнуть сама?

В некоторых ситуациях при удалении фактора (например, стресса или неправильного корма) шубка может восстановиться сама. Но при гормональных и паразитарных заболеваниях требуется терапия.

Какие анализы стоит сдать питомцу?

Обычно ветеринар назначает соскоб, лабораторное исследование крови на гормональный фон, биохимический анализ, цитологическое исследование и посев на грибки. Список зависит от симптомов.

Может ли потеря шерсти оказаться опасной для человека?

Если причина алопеции — грибковая инфекция (к примеру, лишай), она способна передаваться людям. В остальных случаях облысение не представляет опасности для людей.

Через сколько количество времени шубка восстанавливается после лечения?

Период определяются от фактора и степени серьёзности проблемы. При простых случаях шубка возвращается за один-два месяца, при сложных недугах может занять больше времени.