

У кота отнимаются задние лапы: причины и что делать

Если питомец перестал опираться на задние конечности, это всегда тревожный сигнал. Подобная картина может развиваться внезапно, и важно как можно быстрее понять причину. В одних случаях виновато механическое повреждение, в других — о неврологической проблеме. Самостоятельно поставить диагноз невозможно, но адекватная первая помощь до приезда специалиста могут повлиять [вызов ветеринарного врача на дом круглосуточно](#) на исход.

В этой статье мы разберём типичные сценарии, при которых питомец не может встать на задние лапы, а также признаки, требующие срочного вызова врача. Уделим внимание на том, что можно и чего нельзя делать дома, и как организовать уход в период восстановления.

Что стоит за отказом задних лап

Задние конечности — сложная система, в которой работают сразу несколько систем. Сбой в любом звене приводит к тому, что походка становится шаткой. Причины делят на несколько групп: механические, нейрогенные, сосудистые, связанные с внутренними болезнями. Понимание группы помогает врачу быстрее выбрать направление диагностики, но окончательный вывод делает врач.

- Травматические причины: удар, падение, защемление
- Неврологические причины: патологии позвоночника и нервов
- Сосудистые нарушения: тромбоз, нарушение кровоснабжения конечностей
- Эндокринные заболевания
- Инфекции и воспаления

Бывает, что хозяин видит, что животное заваливается набок после резкого движения. В других случаях симптом появляется без явной причины. Это не означает, что проблемы нет: патология может зреть незаметно. Наблюдение без действий опасно, особенно если состояние ухудшается.

Когда нужен срочный вызов ветеринара

Некоторые состояния требуют экстренного вмешательства. При появлении подобных сигналов, звоните ветеринару сразу. Задержка может ухудшить прогноз.

- Кот волочит задние лапы и не может встать
- Сильная боль, крик, агрессия при попытке прикоснуться
- Нарушение дыхания, хрипы, посинение слизистых
- Потеря сознания, судороги, дезориентация
- Проблемы с мочеиспусканием
- Высокая температура и апатия

Сочетание слабости задних лап с любым из этих признаков — признак тяжёлого состояния. Не стоит дома ставить эксперименты: это может усилить боль. Правильное действие — вызвать специалиста на дом или отвезти питомца в клинику.

Действия до осмотра

До приезда специалиста, главное — создать спокойные условия. Не давайте лекарства без назначения ветеринара. Ряд привычных средств могут быть токсичны для кошек.

1. Создайте спокойную обстановку, уберите источники стресса
2. Не заставляйте животное вставать
3. Обеспечьте устойчивую опору при перемещении
4. Запишите, когда появились симптомы и что им предшествовало
5. Позвоните в ветеринарную службу и опишите симптомы оператору

Если есть подозрение на травму позвоночника, перемещайте питомца крайне осторожно. Оптимально задействовать плотный щит или доску. Неаккуратное обращение могут усугубить повреждение. Если животное кусается и царапается, не рискуйте, примените подручные средства защиты.

Что происходит на приёме

Диагностика начинается с расспроса владельца. Ключевая информация: когда появились симптомы, что случилось перед этим, динамика развития. Далее проводится физикальный осмотр: оценивается чувствительность, рефлексы, подвижность конечностей и спины.

В зависимости от картины, врач может рекомендовать рентген, сонографию, биохимические и клинические анализы, оценку неврологического статуса. Если диагноз остаётся неясным требуется консультация узкого специалиста. Не стоит читать анализы без врача: это может привести к неверным выводам.

ИсследованиеНа что направленоКлинический осмотрЦелостность систем и признаки патологииРентгенНаличие переломов, смещений, измененийСонографияВнутренние органы, сосуды, мягкие тканиАнализыНаличие воспалительного процесса, инфекций, нарушений обменаОценка нервной системыРаботу нервов и спинного мозга

Вероятные причины

В числе вероятных состояний травмы позвоночника. Кот может пострадать в результате неудачного прыжка, при дорожно-транспортном происшествии, при сдавлении дверью или тяжёлым предметом. Даже при отсутствии видимых ран, внутренние структуры могут быть задеты.

Неврологические причины часто вызваны поражением дисков, компрессию спинного мозга, воспаления нервов. Сосудистые нарушения развиваются остро: нарушение проходимости артерии приводит к отмиранию тканей. Обменные и гормональные нарушения развиваются медленнее, но также могут вызывать слабость задних лап. Возбудители заболеваний иногда поражают нервную систему. Истинную первопричину может определить лишь специалист.

Опасные вещества

Некоторые химические агенты могут приводить к слабости конечностей. К частым источникам отравлений относят родентициды, антифриз, токсичные растения, испорченную еду, бытовую химию. При подозрении на интоксикацию, не стоит самостоятельно провоцировать рвоту: такие действия рискованны. Проинформируйте специалиста что именно и когда могло попасть в организм.

Признаки отравления часто сопровождаются рвоту, понос, обильное слюнотечение, дрожь, припадки, вялость. Волочение лап иногда становится частью картины. При своевременном вмешательстве, тем лучше прогноз.

Уход и восстановление

После установления диагноза врач составляет план восстановительных мероприятий. Он может включать: лекарственные препараты, восстановительные процедуры, лечебный массаж, специальные упражнения, диету. Придерживайтесь предписаний: импровизация недопустима.

Создайте животному спокойную обстановку: мягкая подстилка, защита от холода, возможность дотянуться до корма и питья. Если кот не может ходить, потребуется помощь в гигиене. Посещайте специалиста по графику: контроль важен для выздоровления.

Заключение

Волочение задних конечностей — повод действовать быстро. Он не возникает на пустом месте, и чем быстрее подключится врач тем лучше прогноз. Не занимайтесь самодиагностикой, не давайте лекарства без назначения и обеспечьте питомцу покой.

Часто задаваемые вопросы

Что может быть причиной слабости задних лап

Существует несколько групп причин: травмы, неврологические нарушения, нарушения кровотока, метаболические расстройства, инфекционные и токсические воздействия. Окончательный вывод делает специалист после обследования.

Как действовать при внезапной слабости задних конечностей

Обеспечьте питомцу покой, не заставляйте вставать, не применяйте медикаменты самостоятельно. Срочно свяжитесь с ветеринаром. Если возможна травма спины транспортируйте максимально бережно.

Допустимо ли самостоятельно дать лекарство

Лучше воздержаться. Многие человеческие препараты опасны для животного. Помимо этого, лекарства могут затруднить диагностику, и специалисту будет труднее понять ситуацию.

Какую диагностику проводят при слабости задних лап

Возможные исследования: осмотр и неврологическое обследование, снимки, ультразвуковое исследование, лабораторные тесты. При неясной картине требуется консультация узкого специалиста.

Можно ли лечить кота дома

Схему определяет только врач. Народные методы могут навредить. Если врач одобрил лечение на дому, не отклоняйтесь от схемы и регулярно показывайте питомца.

Что важно для реабилитации

Организуйте удобное место, следуйте назначениям врача, помогайте с гигиеной при необходимости. Плановые проверки позволяют корректировать терапию.