

Гематурия у кастрированного кота

Если у кастрированного кота появилась кровь в моче, это серьёзный симптом. Моча с кровью может выглядеть как изменение цвета на бурый, а иногда кровь заметна только в виде сгустков. Стерилизация не защищает от заболеваний мочевыводящей системы, поэтому важно не ждать, а разобраться в причинах.

Причины крови в моче у стерилизованного кота могут быть многочисленными: от цистита до мочекаменной болезни. Определить точную причину может только ветеринарный врач после осмотра и анализов. В этой статье мы разберём возможные причины, опишем признаки и объясним, когда нужно срочно вызывать скорую помощь.

Причины гематурии у кастрированных котов

Самый распространённый фактор — воспаление мочевого пузыря. У стерилизованных животных риск повышен из-за анатомических и гормональных изменений. **вызов ветеринара круглосуточно москва** Кровь в моче может появляться при инфекции. Также не исключены травмы, новообразования и нарушения свёртываемости крови — но это более редкие случаи.

1. Воспалительные процессы: цистит, уретрит
2. Кристаллы в моче
3. Травмы: падение, удар, сдавливание
4. Новообразования: полипы, опухоли
5. Воздействие ядов

Не стоит пытаться определить причину самостоятельно. Специалист может провести УЗИ, анализы мочи и крови. Чем раньше вы обратитесь повышает шансы на успешное лечение.

Симптомы, которые сопровождают кровь в моче

Кроме изменения цвета мочи, у кота могут быть сопутствующие симптомы. Заметьте болезненные позывы. Кот может мяукать в лотке. Также наблюдаются вялость, отказ от еды. При закупорке уретры — это опасное состояние.

СимптомКак проявляетсяКровь в мочеРозовый, красный или бурый цвет мочиПоллакиурияБесконечные попытки пописатьДискомфортКот вылизывается под хвостомОтказ от едыЕст неохотноАпатияНе играетРвотаПена или желчьПовышение температурыГорячий нос, уши, живот на ощупьОдышкаДышит животом, синеют слизистыеИзменение походкиНе может запрыгнуть, ходит осторожноОбщее угнетениеПрячется, не откликаетсяОбезвоживаниеЗапавшие глазаСледы на шерстиКровяные каплиЗловониеНаполнитель быстро пропитываетсяТревожностьКот не находит места, ходит кругамиМало двигаетсяЛежит на одном местеПрячетсяУходит в тёмные местаЖаждаМожет пить из унитазаИзменение аппетитаЕст мало или отказывается совсемНапряжение животаРеагирует на прикосновениеТенезмыКот тужится, но моча не идётСонливостьТяжело поднимаетсяИстощениеКости выступают, кот худеетГиперсаливацияИзо рта течёт слюна, кот облизываетсяТреморМелкое дрожание мышц, ознобОдышка в покоеЖивот ходит ходуномЦианозСлизистые синеватые, язык бледныйПотеря сознанияЭкстренная ситуацияСудорогиНепроизвольные сокращения мышцОтказ конечностейЗадние лапы не двигаютсяСмертьНеобходима срочная госпитализация

Симптомы бывают изолированными или комплексными. При обнаружении любого из них — срочно обратитесь в клинику.

Что делает ветеринар для постановки диагноза

Врач начнёт с осмотра и сбора анамнеза. Он уточнит, когда появилась кровь, изменилось ли поведение, чем питается питомец. Далее проводят лабораторную диагностику: анализ мочи с микроскопией, бактериологический посев, биохимию крови, УЗИ мочевого пузыря и почек. Иногда делают рентген или цистоскопия.

Своевременное обследование снижает риск осложнений. Не занимайтесь самолечением — это может навредить.

Когда нужно срочно вызывать ветеринара

Немедленно вызывайте скорую ветеринарную помощь, если у кота кровь в моче сопровождается судорогами. Также опасны рвота с кровью. Промедление может стоить жизни.

- Кот не может помочиться более 12 часов
- Острый болевой синдром
- Обезвоживание
- Судороги или потеря сознания
- Дыхательная недостаточность

При вызове врача на дом сообщите оператору о всех симптомах, подозрениях на отравление и травмах.

Первая помощь при гематурии

До приезда специалиста успокойте питомца, уберите источники стресса. Не давайте препараты без назначения — даже если кажется, что они помогут. При отсутствии мочеиспускания — это критично. Соберите сведения: когда появились симптомы, рацион, возможные травмы. Оставайтесь на связи с оператором — он подскажет, что делать дальше.

Как помочь коту и предотвратить рецидивы

Терапия подбирается индивидуально. Специалист может рекомендовать катетеризацию. В тяжёлых случаях требуется госпитализация и хирургическое вмешательство. После курса лечения важна профилактика рецидивов: достаточное потребление воды. Следите за состоянием лотка и не игнорируйте изменения.

[Перейдите сюда](#)

Заключение

Гематурия у кастрированного кота — тревожный признак, который нельзя оставлять без внимания. Раннее обращение, тем выше шансы на благополучный исход. Не рискуйте здоровьем питомца — доверьте диагностику и лечение ветеринару.

Часто задаваемые вопросы

Может ли кровь в моче у стерилизованного кота пройти сама?

Иногда симптомы temporarily ослабевают, но причина остаётся. Без лечения болезнь может прогрессировать, поэтому нужно обратиться к ветеринару.

Какие анализы сдают при крови в моче?

Обычно назначают: микроскопию осадка, бактериологический посев, биохимию крови, УЗИ мочевого пузыря и почек. В некоторых случаях может понадобиться рентген.

Может ли кастрация стать причиной крови в моче?

Стерилизация сама по себе не вызывает кровь в моче, но после операции меняется гормональный фон, что иногда способствует мочекаменной болезни. Необходимо наблюдение.

Кот не может писать, а в моче кровь?

Это экстренная ситуация. Немедленно вызывайте ветеринара. Задержка мочи может привести к разрыву мочевого пузыря в течение 24–48 часов.

Можно ли давать коту активированный уголь при крови в моче?

Уголь не устраняет основное заболевание. Его применяют лишь при некоторых отравлениях по назначению врача. Не занимайтесь самолечением.

Как предотвратить кровь в моче у стерилизованного кота?

Следите за питьевым режимом, используйте сбалансированное питание, посещайте ветеринара для профилактики. Не игнорируйте первые симптомы.